

INEO

HOLZBAUWEISE

Ineco GmbH

Headquarters:

Jahnplatz 6, 33602 Bielefeld

Zweigniederlassung-Vertrieb:

August-Bebel-Straße 71-73

33602 Bielefeld

Büro: +49 521 163 93 265

www.ineco.construction
info@ineco.construction



30% RABATT
~~€ 288 043~~
€ 201 630

EINFAMILIENHAUS 141 M²

EINFAMILIENHAUS 141 M² SONDERPREIS



Preis	€ 288 043
Rabatt	€ 86 413
Sonderpreis	€ 201 630

Preis per m² € 1 430

Im Preis enthalten:

Montage, Bodenplatte, Fenster und Eingangstür, Außenausbau (Fassade, Dach, Außenbeleuchtung), Terrasse, Markise über der Terrasse, Innenausbau (Maler, Bodenbelag, Fliesen), Innenbeleuchtung, Heizung und Warmwasserversorgung (Wärmepumpe und Fußbodenheizung), Sanitär- und Elektroinstallation,

Im Preis nicht enthalten:

Vermesser, Erd- und Kanalarbeiten, Hausanschluss (Strom, Telekom, Wasser), Kran, Gerüst, Baustelleneinrichtung (Bauwasser/Baustrom).

Dieses Angebot ist bis Dezember 2024 gültig.

EINFAMILIENHAUS 141 M² SONDERPREIS



Energieeffizienz-Holzhaus 141 m²

Schlüsselfertiges Einfamilienhaus inkl. Bodenplatte und großer Terrasse. Außen- und Innenausbau, Heizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung, Innenbeleuchtung, Sanitär- und Elektroinstallation.

Nutzfläche **141 m²**

Räumlichkeiten und Flächen:

▪ Schlafzimmer 1	9,50 m ²
▪ Schlafzimmer 2	9,80 m ²
▪ Schlafzimmer 3	16,10 m ²
▪ Schlafzimmer 4	8,60 m ²
▪ Wohnzimmer-Küche	43,80 m ²
▪ Wohnzimmer 2	10,50 m ²
▪ Badezimmer 1	4,50 m ²
▪ Badezimmer 2	3,10 m ²
▪ Technikraum	6,80 m ²
▪ Vorraum	6,80 m ²
▪ Terrasse 50%	(36,00 m ²) 18,00 m ²



HOLZBAUWEISE





INEO



HOLZBAUWEISE

INEO

HOLZBAUWEISE



INEO



HOLZBAUWEISE

INEO




HOLZBAUWEISE


INEO




HOLZBAUWEISE




Außenwand 242 mm
(Fassadenputz) – Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, KVH Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Mörtel-Fassadenputz, Fassadengewebe Glasfasernetz




Außenwand 287 mm
(hinterlüftete Fassade) – Mineraldämmung (190 mm), OSB 3, KVH (Konstruktionsvollholz), Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre




Innenwand 194 mm
(tragend) – Mineraldämmung (145 mm), OSB 3, KVH-Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Innenwand 115 mm
(nicht tragend) Mineraldämmung (70 mm), OSB 3, KVH (Konstruktionsvollholz), Gipskartonplatten



Decke 260 mm
 Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, KVH (Konstruktionsvollholz), Gipskartonplatten, Dampfsperre



Satteldach 318 mm
 Mineraldämmung (240 mm), OSB 3, KVH (Konstruktionsvollholz), Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre



HOLZRAHMENBAUWEISE



Ton Dachziegel,
Entwässerungssystem
(Fallrohre, Regenrinne)



Fassadendekorputz
- Fassadenfarbe weiß



Fenster
Rehau Synego-Profil



Bepankungsmaterial
- Latten/ Lamellen
Hinterlüftete Fassade



Innausbau mit
verspachtelten
Gipskartonplatten


Weiß verspachtelte und
gestrichenden Wände
und Decken



Feuchtigkeitsresistente
Vinyl-Laminatböden



Wand - Bodenfliesen 1




Wand - Bodenfliesen 2

HEIZUNG UND LÜFTUNG



Wärmepumpen-Komplettset



Fußbodenheizung, Lüftung mit Wärmerückgewinnung

INEO

SANITÄRTECHNIK





VASMAR



VASMAR



VASMAR



Schneider
Electric



Schneider
Electric



Schneider
Electric



Hauseingangstür



Innentüren



Ineco GmbH

Headquarters:

Jahnplatz 6, 33602 Bielefeld

Zweigniederlassung-Vertrieb:

August-Bebel-Straße 71-73

33602 Bielefeld

Büro: +49 521 163 93 265

www.ineco.construction

info@ineco.construction



HOLZBAUWEISE